

# VENDING MACHINE

## ที่นิยมใช้งานมากที่สุด



ตู้ VENDING MACHINE มาตรฐานคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น  
พร้อมระบบ Software ที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบ รองรับธุรกิจทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต  
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี จึงทำให้บริษัท PAY IT FORWARD เป็นผู้นำในด้านโซลูชันเพื่อคุณภาพชีวิต



# VENDING MACHINE

PF MODEL

# BIG Nagomi F&B

รับรองคุณภาพด้วย วิศวกรรมญี่ปุ่น



Fuji Electric



## ฟรีเซอร์ VendOs

บริหารจัดการตู้ออนไลน์ ดูง่าย ๆ ผ่านมือถือ  
ดูยอดขาย สต็อกสินค้า สินค้าขายดี เงินสดในตู้



sale@payitforward.co.th,  
saleadmin@payitforward.co.th

### Specification

Model	FGG160WCXSO
Dimensions (ขนาดตู้)	H 1,834 x W 1,140 x D 923 mm.
Product weight (น้ำหนักตู้)	240 kg.
Electroc supply (ใช้ไฟฟ้าบ้าน)	3,000 kWh/y 338 W (ค่าไฟฟ้า 300-800.-/ค)
Seling (สินค้าที่ขาย)	Beverage, Food & Snaok, Daily product บรรจุภัณฑ์ แบบซอง, กล่อง, ขวด, หลากหลาย ยี่ห้อตลอดทั้งปี

### Payment System

Standard Cash (coin bill), Cashless (QR Payment, LINE Pay)  
(รองรับการจ่ายชำระแบบ) พร้อมเพย์, ไทยคิวอาร์โค้ด, โลกไพบี, เงินสด คอนเหรียญได้

### Features

Capacity (บรรจุสินค้าสูงสุดต่อชั้น)	360 ชั้นสินค้า 60 ชนิดสินค้า (เป็นแบบทแยงบรรจุสินค้า)
No. of selections (ใส่สินค้าสูงสุดต่อชั้น)	60 at maximum (Spiral 10 columns x 6 rows) ปรับเพิ่มได้ง่าย
Cooling Unit (ระบบทำความเย็น)	Have (1234yf)
Lighting (มีไฟเปิด - ปิด อัตโนมัติ)	LED Lighting x 2
Selection button	Keypad with purchase and correction buttons (กดปุ่มตัวเลขที่คีย์บอร์ดตู้เพื่อสั่งซื้อ)
LCD	สัมผัสหน้าจอเพื่อสั่งซื้อ จอ 3.5-49 นิ้ว (จอพรีเซนส์ค่าเลือกได้)
Glass	Pair glass with heater, กระจกกันความร้อน
Lifter / elevator tray	None ไม่มีลิฟท์ (สามารถถาดน้ำดื่มขวดแก้วได้ 2 ชั้นวาง หล่นไม่แตก)
Temperature modes	Colg : Strong (0-10°C) Weak (13-23°C) or Ambient temperature (อุณหภูมิค่าสุด 1°C)
Refrigerant	R-123ayf
Control method	MDB/RS232C

Pay It Forward Company Limited (Head Office) 127, 127/1-2 Soi Kanchanaphisake006, Klongbangpran Bangbon-Bangkok Thailand 10150

☎ : 02-894-3095 (office)

LINE : @382quwcd

IG : pif.co.th

F : Pay It Forward Company Limited

WWW : www.payitforward.co.th

# VENDING MACHINE

PF MODEL

# Small Nagomi F&B

รับรองคุณภาพด้วย วิศวกรรมญี่ปุ่น

**FE** Fuji Electric



## ฟรีซอฟต์แวร์ VendOs

บริหารจัดการตู้ออนไลน์ ดูง่าย ๆ ผ่านมือถือ  
ดูยอดขาย สต็อกสินค้า สินค้าขายดี เงินสดในตู้



sale@payitforward.co.th,  
saleadmin@payitforward.co.th

### Specification

Model	FGG1XXMXY8
Dimensions (ขนาดตู้)	H 1,834 x W 882 x D 852 mm.
Product weight (น้ำหนักตู้)	197 kg.
Power consumption (การใช้พลังงาน)	1,650 kWh/year, 290 w
Power supply (ใช้ไฟบ้าน)	220-240V / 50Hz (ค่าไฟ 500 - 800.-/ค) กล่อง, ซอง, ขวด PET, ขวดแก้ว, กล่องนม (น้ำดื่ม, นม)
Seling (สินค้าที่ขาย)	

### Payment System

Standard	Cash (coin bill)
(รองรับการจ่ายชำระแบบ) เงินสด รับแบงค์ รับเหรียญ, กอนเหรียญได้	

### Features

Capacity (บรรจุสินค้าสูงสุดต่อชั้น)	บรรจุสินค้าได้ 252 ชิ้น ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า
No. of selections (ใส่สินค้าสูงสุดต่อชั้น)	36
Delivery system (ระบบจัดส่ง)	Vertical automatic elevator (มีลิฟท์รับสินค้า) ชั้นใส่สินค้าแบบสปริง
Lighting (มีไฟเปิด - ปิด อัตโนมัติ)	LED lamp
Selection button	keypad with Purchase and Correction buttons (กดปุ่มตัวเลขที่คีย์บอร์ดเพื่อสั่งซื้อ)
Temperature modes	COLD : Stong (0 - 10°C) and Weak (13 -23°C), or Ambient temperature
Refrigerant	R-134a (270g)
Usage	Indoor use only (ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น)

# VENDING MACHINE

PF MODEL แม็กกาซีน

# Panasonic & Fuji

ปี 2009-2012 (Refurbished สภาพดี 90%)



sale@payitforward.co.th,  
saleadmin@payitforward.co.th

## Specification

Model	FP-U30VBU2X
Dimensions (ขนาดตู้)	H 1,830 x W 1,161 x D 643 mm.
Product weight (น้ำหนักตู้)	285 kg.
Electroc supply (ใช้ไฟฟ้านบ้าน)	220 V 50Hz
Power consumption (การใช้พลังงาน)	506 Watt 700 W. (ค่าไฟฟ้า 800-1,200.-/ค)
Temperature modes (อุณหภูมิ)	สูงสุด -2 องศา (น้ำเย็นขึ้นใจทุกขวด)
Usage (พื้นที่ติดตั้ง)	ควรมีหลังคาที่กันแดดกันฝน เพื่อยืดอายุการใช้งาน

## Payment System

Standard Cash (coin bill)  
(รองรับการจ่ายชำระแบบ) เงินสด รับแบบก รับเหรียญ, คอมเหรียญได้

## Features

Capacity (บรรจุสินค้าสูงสุดต่อชั้น)	สูงสุด 500 ขวด (ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า)
No. of selections (ใส่สินค้าสูงสุดต่อชั้น)	30 ชนิดสินค้า
Seling (สินค้าที่ง่าย)	Slim cans, PET bottles, Wide cans เครื่องดื่ม, ขวดแก้วทรงกลม, ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำ (ไม่รองรับขวดเหลี่ยม)
Lighting (เปิดไฟเปิด - ปิดอัตโนมัติ)	LED lighting (LED Module)
Selection button (ปุ่มซื้อสินค้า)	กดเลือกปุ่มสินค้าที่ต้องการซื้อ ใช้งานง่าย Friendly USER

# VENDING MACHINE

PF MODEL

# CAN MIE Model Hybrid

รับรองคุณภาพด้วย วิศวกรรมญี่ปุ่น

 Fuji Electric



## ฟรีซอฟต์แวร์ VendOs

บริหารจัดการตู้ออนไลน์ ดูง่าย ๆ ผ่านมือถือ  
ดูยอดขาย สต็อกสินค้า สินค้าขายดี เงินสดในตู้



sale@payitforward.co.th,  
saleadmin@payitforward.co.th

### Specification

Model	FAA30L6RT5NY
Dimensions (ขนาดตู้)	H 1,830 x W 1,181 x D 731 mm.
Product weight (น้ำหนักตู้)	247 kg.
Electrical outlet capacity (ความจุตัวรับไฟฟ้า)	15A
Power supply (ใช้ไฟบ้าน)	Single - phase, 220 V ±10 V, 50/60 Hz
Power consumption (การใช้พลังงาน)	288w (ค่าไฟ 400-700.-/ค.) **รุ่นประหยัดไฟสูงสุด
Seling (สินค้าที่ขาย)	Slim cans, PET bottles, Wide cans กระป๋อง, ขวดพลาสติก PET (ไม่รองรับขวดเหรียญ) Max. product height: 228 mm

### Payment System

Standard Cash (coin bill)  
(รองรับการจ่ายชำระแบบ) เงินสด รับแบงค์ รับเหรียญ, คอนเหรียญได้

### Features

Capacity (บรรจุสินค้าสูงสุด)	Slim cans : 595 (โดยประมาณ) PET bottles : 270 (โดยประมาณ) Wide cans : 450 (โดยประมาณ) 30 ชนิดสินค้า LED ไฟตู้เปิดปิดอัตโนมัติ ตั้งเวลาจำหน่ายสินค้าแต่ละช่องได้ สูงสุด 7 ช่วงเวลา เช่น ช่อง 1-5 จำหน่ายเวลา 14.00น. - 23.00น. เป็นต้น
No. of selections (สินค้าสูงสุด)	3 ช่องทำความเย็น เย็นทั่วถึง อุณหภูมิต่ำสุด 0 องศา
Lighting (เปิดไฟเปิด - ปิดอัตโนมัติ)	Compressor : reciprocating type, 6.36 cm 1536L
Cooling device (refrigerant) (อุปกรณ์ทำความเย็น)	ควรตั้ง Indoor หรือมีหลังคากันแดดฝน เพื่อยืดอายุการใช้งาน
Adjustable interior capacity (ความจุภายในที่ปรับได้)	
Usage (พื้นที่ติดตั้ง)	

# VENDING MACHINE

PF MODEL

# Coffee cup hot & Cool cup

รับรองคุณภาพด้วย วิศวกรรมญี่ปุ่น

**FE** Fuji Electric



- ✓ เครื่องบดกาแฟ
- ✓ เครื่องทำน้ำแข็งในตัว
- ✓ ประตูล็อก เปิด - ปิด อัตโนมัติ
- ✓ ระบบน้ำร้อนทำความสะอาดตู้



sale@payitforward.co.th,  
saleadmin@payitforward.co.th

## Specification

Model	FXA2CFM-GL
Dimensions (ขนาดตู้)	H 1,830 x W 780 x D 780 mm.
Power consumption (การใช้พลังงาน)	401W (ค่าไฟ 800 -1,200 /เดือน)
Power supply (ใช้ไฟฟ้าบ้าน)	AC220V 50Hz

## Payment System

Standard Cash (coin bill), Cashless (QR Payment, LINE Pay)  
(รองรับการจ่ายชำระแบบ)พร้อมเพย์, ไทยคิวอาร์โค้ด, โอนิพย์, เงินสด นอกเหรียญได้

## Features

Capacity (บรรจุสินค้าสูงสุดต่อชั้น)	12 Flavor (12 สรสชาติ)
No. of selections (ใส่สินค้าสูงสุดต่อชั้น)	32 ปุ่มกดสินค้า 6 ปุ่มกดของเพิ่มเสริม
Cooling Unit (หน่วยทำความเย็น)	Have (1234yf)
Materials (วัสดุ)	Coffee Beans 4.3L x 2 (เมล็ดกาแฟ 2 ช่องสำหรับทำกาแฟสด) Cream 3.3L x 1, Sugar 3.3L x 1 (ครีม 1 ช่อง, น้ำตาล 1 ช่อง) Premix Powder 3.3L x 2, 4.3L x 2 (ผงพาวเดอร์ 4 ช่อง)
cooking method	มีเครื่องทำน้ำร้อน และ เครื่องทำน้ำแข็งในตัว พร้อมเครื่องบดกาแฟสดได้
Paper Cup (ถ้วยกระดาษ)	9 oz/12 oz Paper MAX. 460 pcs. (9 oz ๓ ถ้วยร้อน, 12 oz ๓ ถ้วยเย็น ชุด 460 ใบ)
Ice Maker (การทำน้ำแข็ง)	2.1 kg stock capacity (ความจุ 2 กิโลกรัม)
Hot Water Tank (ถังน้ำร้อน)	3.0L 550W Heater (ความจุ 3 ลิตร)
Refrigerant (สารทำความเย็น)	R-1234yf
Water Supply (การประปา)	Water Tank (ถังน้ำดี และ เครื่องกรองน้ำ จัดเตรียมโดยลูกค้า)

# VENDING MACHINE

PF MODEL

## เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ



### Model

### SK-350D

Dimension (ขนาดตู้)	ก 560 x ล 855 x ส 1923mm.
Dimension of Main Machine (ขนาดตัวถังด้านบน)	ก 560 x ล 618 x ส 568 mm.
Dimension of Ice Bin (ขนาดถังน้ำแข็งถึงส่วนล่าง)	ก 560 x ล 855 x ส 1355 mm.
Output (กำลังการผลิตน้ำแข็ง/วัน)	350 IB = 6 กิโลกรัม / 1 ชั่วโมง
Bin Capacity (ความจุถังน้ำแข็ง)	110 IB = 50 กิโลกรัม
Voltage (ใช้ไฟฟ้า)	220V or 110V / 50HZ or 60HZ
Power consumption (กำลังไฟ)	1000 (ค่าไฟ 800 - 1000 บาท / เดือน)
Ice Bin Power	210W
Condenser Unit	Air
Refrigerant (สารทำความเย็น)	R404A
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ ทั้งตู้)	127 kg.
Net Weight of Main Machine (น้ำหนักตัวถังด้านบน)	50 kg.
Net Weight of Ice Bin (น้ำหนักของถังน้ำแข็งด้านล่าง)	77 kg.

### Features

ความจุถังน้ำแข็ง 50 กิโลกรัม จะสามารถบรรจุแก้วขนาด 300 มล. ได้ 250 แก้ว อัตราการผลิตสามารถทำน้ำแข็ง 6 กิโลกรัม ต่อ 1 ชั่วโมง, 160 กิโลกรัม ต่อ 24 ชั่วโมง

